



# Anleitung Synccovery installieren und bedienen

## Inhaltsverzeichnis

Synccovery installieren .....	2
Synccovery den Erinnerungszeitpunkt ändern .....	6
Eingeben des Registrierungscode bei Synccovery .....	8
Ein neues Profil anlegen.....	10
Synccovery regelmäßig updaten .....	13
Dem Adminkonto die Rechte der aktuellen Benutzers zuweisen .....	15
Firefox – Profil sichern.....	17
Der Unterschied zwischen Backup und Spiegelung.....	19
Wie man Ausnahmelisten erstellt .....	21

Laufwerkssicherung starten

Ein einzelnes Profil starten

Mehre Profile gleichzeitig starten

Rote Einträge in der Liste verarbeiten

Log-Dateien auswerten




# Syncovery installieren

Hier bekommen Sie immer die aktuellen Versionen zum Download:

<https://de.syncovery.com/blitz/> und können nachschauen welche Version die aktuelle ist.

Am 21.06.2024 ist es die Version 10.15.0



## Download PC-Blitzhelfer Spezialversion



Download Syncovery 10 für Windows (32-Bit)




Download Syncovery 10 für Windows (64-Bit)

Den Download können Sie auch direkt starten, hiermit:

Die 32bit Version: <https://de.syncovery.com/release/Syncovery32SetupDEW.exe>


Die 64bit Version: <https://de.syncovery.com/release/Syncovery64SetupDEW.exe>







Als neuer Kunde setzen Sie hier bitte alle Häkchen





Wenn Sie schon Kunde von PC-Blitzhelfer sind, finden Sie den vorbereiteten Aufruf hier:  
d:\Eigene Dateien\PC-Blitzhelfer\Syncovery\3 Syncovery Profil-Einträge Kontrollieren und Bearbeiten.lnk

Profilname	Linker Pfad	Rechter Pfad	Ergebnis	Nächster Start
<b>LAUFWERKSSICHERUNG-ALLES</b>				
<input type="checkbox"/> 00 Erinnerung an Benutzerpflichten - WARNUNG erfolgt alle 7 Tage- d:\Eigene Dateien\PC-Blitzhelfer\Syncovery\Weitere Dateien\Datum-Zeit\		d:\Eigene Dateien\PC-Blitzhelfer\Syncovery\Weitere Dateien\Datum-Zeit\Pflichten-Termine		
<input type="checkbox"/> 01-Datum - zum mitprotokollieren der Sicherungszeiten - 12.12.2022-14-00 PCB geändert d:\Eigene Dateien\PC-Blitzhelfer\Syncovery\Weitere Dateien\Datum-Zeit\		EXTERNEHD:\SICHERUNG\ Sicherung-LOG-Dateien\gesichert am \$DATE um \$TIME Beginn		
<input type="checkbox"/> 02.1-Eigene Dateien mit Ser Versionierung - 5 werden behalten - als BACKUP D:\Eigene Dateien		EXTERNEHD:\SICHERUNG\D\Eigene Dateien		
<input type="checkbox"/> 02.2-Eigene Dateien zusätzlich eine 1:1 Kopie der Daten - als SPIEGELUNG D:\Eigene Dateien		EXTERNEHD:\SICHERUNG\D\Eigene Dateien-SPIEGELUNG		
<input type="checkbox"/> 03-Lfw-D - der Rest von D: ausser Eigene Dateien,Shadowpro. Sicherg. usw. D:\		EXTERNEHD:\SICHERUNG\D		
<input type="checkbox"/> 04.1-Users - %USERNAME% - Aktueller Benutzer - BACKUP (noch Auswahl treffen) C:\Users\%USERNAME%		EXTERNEHD:\SICHERUNG\C\Users\%USERNAME%		
<input type="checkbox"/> 04.2-Users - %USERNAME% - Aktueller Benutzer - SPIEGELUNG C:\Users\%USERNAME%		EXTERNEHD:\SICHERUNG\C\Users\%USERNAME%		
<input type="checkbox"/> 05-Users - ADMINKONTO - (Sicherheit UN-bearbeitet) C:\Users\ADMINKONTO		EXTERNEHD:\SICHERUNG\C\Users\ADMINKONTO		
<input type="checkbox"/> 06-ProgramData C:\ProgramData		EXTERNEHD:\SICHERUNG\C\ProgramData		
<input type="checkbox"/> 07.1-Users Public - Öffentliche Dateien - BACKUP C:\Users\Public		EXTERNEHD:\SICHERUNG\C\Users\Public		
<input type="checkbox"/> 07.2-Users Public - Öffentliche Dateien - SPIEGELUNG C:\Users\Public		EXTERNEHD:\SICHERUNG\C\Users\Public-SPIEGELUNG		
<input type="checkbox"/> 08.0-C-TotcmdPM-C ----- evtl. noch entfernen C:\TotcmdPM-C		EXTERNEHD:\SICHERUNG\C\TotcmdPM-C		
<input type="checkbox"/> 08.1-C-TotcmdPSM-C C:\TotcmdPSM-C		EXTERNEHD:\SICHERUNG\C\TotcmdPSM-C		
<input type="checkbox"/> 09.1-Aomei Backupper Sicherungen - *ADI-Dateien werden NICHT mehr kopiert - wg. wenig Platz ist a... D:\Aomei Backupper Sicherungen		EXTERNEHD:\SICHERUNG\D\Aomei Backupper Sicherungen		
<input type="checkbox"/> 09.2-Aomei Backupper Sicherungen - nur *adi-Dateien werden VERSCHOBEN - wg. wenig Platz ist auf ... D:\Aomei Backupper Sicherungen		EXTERNEHD:\SICHERUNG\D\Aomei Backupper Sicherungen		
<input type="checkbox"/> 09.3-Aomei Backupper Sicherungen - Normal kopieren D:\Aomei Backupper Sicherungen		EXTERNEHD:\SICHERUNG\D\Aomei Backupper Sicherungen		
<input type="checkbox"/> 10-Thunderbird Profil Sichg. - - Version mit Datum und Zeit - immer kpl ZIPPED D:\Eigene Dateien\Documents\Thunderbird\Profiles\Profilidaten\%USERNAME%		EXTERNEHD:\SICHERUNG\D\Extra-Sicherungen\Thunderbird Profil %USERNAME% gesichert am \$DATE um \$TIME gezippt		
<input type="checkbox"/> 11-Firefox Profil Sicherungen - - Version mit Datum und Zeit - immer kpl ZIPPED C:\Users\%USERNAME%\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles		EXTERNEHD:\SICHERUNG\D\Extra-Sicherungen\Firefox Profil %USERNAME% gesichert am \$DATE um \$TIME gezippt		
<input type="checkbox"/> 12-Google Chrome Profil Sichg. - - Version mit Datum und Zeit - immer kpl ZIPPED C:\Users\%USERNAME%\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default		EXTERNEHD:\SICHERUNG\D\Extra-Sicherungen\Chrome Profil gesichert am \$DATE um \$TIME gezippt		
<input type="checkbox"/> 13-Edge Chromium Profil Sichg. - - Version mit Datum und Zeit - immer kpl ZIPPED C:\Users\%USERNAME%\AppData\Local\Microsoft\Edge\User Data\Default\User Data\Default		EXTERNEHD:\SICHERUNG\D\Extra-Sicherungen\Edge Profil gesichert am \$DATE um \$TIME gezippt		
<input type="checkbox"/> 20-Datum - zum mitprotokollieren der Sicherungszeiten - d:\Eigene Dateien\PC-Blitzhelfer\Syncovery\Weitere Dateien\Datum-Zeit\		EXTERNEHD:\SICHERUNG\ Sicherung-LOG-Dateien\gesichert am \$DATE um \$TIME ENDE		


21 Profile    Aktuelle Konfigurationsdatei: d:\Eigene Dateien\PC-Blitzhelfer\Syncovery\Syncovery-Eigene Dateien-Win7.ini    Verbleibende Tage Ihrer Testphase: 28



## Syncovery den Erinnerungszeitpunkt ändern

Syncovery erinnert standardmäßig alle 7 Tage an die ausstehende Sicherung.


Dann erscheint ab jetzt immer dieses Fenster, so lange bis die Sicherung durchgeführt wurde.




Diesen Zeitpunkt kann man ändern.

Öffnen Sie dazu Syncovery.


Doppelklicken Sie auf dem ersten Eintrag, hier



Siehe ...



Klicken Sie im Menü links zuerst auf Termin, dann im Register auf Mehr und ändern Sie dann unten die die Tage entsprechend ab.





Zum Beispiel können Sie 30 Tage daraus machen, siehe

☒ Warnen, falls dieses Profil  Tage nicht gelaufen ist

Mit Klick auf  wird das gespeichert.

Fertig



## Eingeben des Registrierungscode bei Synccovery

Synccovery ist ein Synchronisations-Programm um Daten von der Festplatte auf z. Bsp. eine andere Partition oder eine externe Festplatte zu sichern. Und zwar nur die Dateien die neu sind oder sich geändert haben.

Synccovery ist einfach das Beste von allen.


Die Registrierung kostet 39,90 Euro

Im Original auf der Webseite kostet diese Pro-Version sogar 69,90 Euro, siehe

<https://de.synccovery.com/cgi-bin/syncwebde.cgi?co=de&step=2>

Für die Verwendung durch eine Person auf einem Computer zur selben Zeit. Kann auf mehreren Computern wechselweise benutzt werden.

Der Programmierer arbeitet täglich an Verbesserungen für das Programm, deshalb lohnt es sich regelmäßig auf der Webseite <http://www.Synccovery.com/blitz> die neuesten Versionen herunterzuladen.



Der Programmierer verspricht bis auf weiteres kostenlose Updates

⦿ Kostenlose Updates, aber nicht mit allen zukünftigen Erweiterungen

Wenn Sie nun den Code per Email erhalten haben gehen Sie so vor:

Klicken Sie im Programm im Menü auf  dann auf  


Geben Sie an dieser Stelle Ihre erhaltenen Daten ein



klicken Sie dann auf

Es erfolgt eine kurze Prüfung und dann sind Sie legal für die Benutzung des Programmes registriert.

Ihr Benutzername wird unten rechts im Programm angezeigt, so:








### Alternativ kann das Ganze auch noch manuell geschehen.

Und zwar bei Kunden, die folgende Dateien bei sich finden.

d:\Eigene Dateien\PC-Blitzhelfer\Synccovery\Das Programm\SYN-Daten.txt

und

Der Weg dorthin ist also:



Daten-D (D:)



Eigene Dateien



PC-Blitzhelfer



Synccovery

und

dann noch  Das Programm

Schauen Sie in SYN-Daten hinein, das geschieht durch Doppelklick.

Hier finden Sie die Lizenzdaten, siehe ...

```
SYN-Daten.txt - Editor
Datei Bearbeiten Format Ansicht Hilfe
Nachname:
Mustername
Vorname:
Hans
Emailadresse:
hans.musternamen@gmx.de
Version:
v926
PC-Typ:
Win10-64-CS-PC
Reg-Name:
Mustername Hans
Reg-Lizenz:
XSPA0DX4QKVW2345
```

Fertig





## Ein neues Profil anlegen


Im Program bitte in der Symbol\_Leiste auf das grüne Kreuz klicken




Einen entsprechenden Profil-Namen eintippen, z.B.




Nun die Linke Quelle wählen durch Klick auf  Wählen... und entsprechendem Auswählen des gewünschten Ordners





Dann das Ziel wählen, also wo der Ordner hinkopiert werden soll



Die Kopier-Richtung einstellen, hier



Syncovery hat sooo viele Möglichkeiten Einstellungen vorzunehmen, aber die wichtigste ist mit Doppelklick im Menü **Vergleich** der Punkt  **Ordnerzeitstempel**



Dieser Punkt gewährleistet, dass das Ordnerdatum auf der rechten Ziel-Seite mit kopiert wird.

Sonst würde beim Kopieren im Explorer jeder übertragene Ordner das Datum zum Zeitpunkt des Kopierens erhalten.

Und genau das ist ja bei einer Sicherung nicht gewünscht.



Wenn man ein zweites ähnliches Profil braucht kann man das durch den Rechtsklick und dem Befehl **Duplizieren...** erreichen.

Dadurch wird das Profil dupliziert und man kann einen neuen Profilnamen vergeben.

Bitte geben Sie den Namen für dieses Profil ein:

Bitte geben Sie den Namen für dieses Profil ein:

Kopieren zur Externen HD - 2

Nun kann man wieder die Quelle und das Ziel entsprechend ändern




z.B so

Ausgangspfade für die Synchronisation

Links:	Rechts:
D:\Eigene Dateien\Documents	S:\SICHERUNG-Documents




Um nun die Profile zu starten gibt es mehrere Möglichkeiten.

1. Klick auf das Symbol  oder Rechtsklick und dann auf

 **Beaufsichtigt ausführen**  
 Unbeaufsichtigt ausführen  
 Im Hintergrund ausführen

Oder viel besser

2. der Rechtsklick und dann auf

 **Beaufsichtigt ausführen**  
 **Unbeaufsichtigt ausführen**  
 Im Hintergrund ausführen

3. Durch Setzen der Häkchen

Die beiden Profile haben den gleichen vorderen Teil bekommen, normalerweise das erste Wort, hier also **Kopieren**

	Profilname
	Linker Pfad
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Kopieren</b>
<input type="checkbox"/>	zur Externen HD - 2
	D:\Eigene Dateien\Pictures

Durch setzen der Häkchen werden die Profile zur Bearbeitung ausgewählt




Durch Klick auf das oberste Häkchen, hier ☒ **Kopieren**

werden alle anderen Häkchen die den gleichen Namen haben ausgewählt.

<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Kopieren</b>
<input checked="" type="checkbox"/>	zur Externen HD - 2 D:\Eigene Dateien\Pictures
<input checked="" type="checkbox"/>	zur Externen HD D:\Eigene Dateien\Documents

Durch Rechtsklick können nun alle Häkchen der Gruppe automatisch ausgeführt werden

<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Kopieren</b>	 Profilgruppe "Kopieren" beaufsichtigt ausführen Profilgruppe "Kopieren" unbeaufsichtigt ausführen Profilgruppe "Kopieren" im Hintergrund ausführen
<input checked="" type="checkbox"/>	zur Externen HD D:\Eigene Dateien	
<input checked="" type="checkbox"/>	zur Externen HD	

So kann man ganz gezielt einzelne Profile durch Weglassen des Häkchens ausnehmen.



## Syncovery regelmäßig updaten

Das Programm wird regelmäßig verbessert, fehlerbereinigt und aktualisiert. Eigentlich wöchentlich. Um diese Verbesserungen zu erhalten ist es notwendig es regelmäßig upzudaten.

Öffnen Sie dazu das Programm Syncovery, sie finden es hier:


d:\Eigene Dateien\PC-Blitzhelfer\Syncovery\ 3 Syncovery Profil-Einträge Kontrolle - bearbeiten und Ablauf überprüfen.Ink

oder im Tray bei der Uhrzeit mit dem Symbol  oder das neue Symbol 


Evtl. müssen Sie hier vorher hier klicken: 

Oben links sehen Sie bei gestartetem Programm die aktuell installierte Version, hier ist es die Version 10.1.14 am 20.12.2022

Mit Klick auf [Hilfe] dann [Nach Update suchen ...] prüft Syncovery ob es eine neue Version gibt



Fall ja, wird das angezeigt und Sie können durch Klick auf [Ja] das Update starten.



Dann geht alles automatisch und oben links steht danach eben 10.1.14 oder die dann aktuellste Nummer.

**Das Ganze sollten Sie einmal im Monat selbst durchführen. (Ninite meldet das nicht!)**




Falls Sie von Synccovery noch eine ältere Version vor 10.15.0 haben, funktioniert das Update aus dem Programm heraus evtl. **noch** nicht.

Hier bekommen Sie immer die aktuellsten Versionen zum Download:

<https://de.synccovery.com/blitz/> und können nachschauen welche Version die aktuelle ist.

Am 21.06.2024 ist es die Version 10.15.0



## Download PC-Blitzhelfer Spezialversion



Download Synccovery 10 für Windows (32-Bit)

Download Synccovery 10 für Windows (64-Bit)

Den Download können Sie auch direkt starten, hiermit:

Die 32bit Version: <https://de.synccovery.com/release/Synccovery32SetupDEW.exe>

Die 64bit Version: <https://de.synccovery.com/release/Synccovery64SetupDEW.exe>




## Dem Adminkonto die Rechte des aktuellen Benutzers zuweisen

Damit Syncovey auch das evtl. vorhandene Adminkonto sichern kann müssen dem Ordner die Rechte des zu sichernden Benutzers zugewiesen werden.

Syncovey muss ja über die Benutzerpflichten als Administrator gestartet werden.  
Dazu müssen die Benutzerpflichten zuerst selbst als Administrator gestartet werden.  
Das stellen Sie so ein (oder überprüfen es):

Rechtclick auf dem Benutzerpflichten - Symbol auf dem Desktop



Dann **Eigenschaften**, dann **Erweitert...**

Hier muss ein Häkchen sein ☒ Als Administrator ausführen

Damit das ADMINKONTO von Syncovey gesichert werden kann muss der Ordner die Rechte des aktuellen Benutzers(hier Helga) bekommen. Das machen Sie so:


Öffnen die vom Desktop den Explorer dann gehen sie zu

diesem Ordner , dann , dann

Klicken Sie darauf mit Rechtsklick

Dann **Eigenschaften**, dann **Sicherheit**, dann **Bearbeiten...**, dann **Hinzufügen...**, dann **Erweitert...**, dann **Jetzt suchen**

Hier wählen Sie Ihren eigenen Benutzer aus (Helga)



Hier den Benutzer Helga auswählen


Dann **OK**, dann setzen Sie die Häkchen





Dann

Nun werden insgesamt 12-14 mal Fehlermeldungen angezeigt,



die Sie einfach mit  durchklicken.

Ab jetzt ist der Aktuelle Benutzer in der Lage das ADMINKONTO zu sichern.






## Firefox – Profil sichern


Damit Syncovery den richtigen Pfad von Firefox sichert gehen Sie so vor:

Der Pfad des aktuellen-Profilordners kann in Firefox angezeigt werden.


In Firefox über das Menü [Hilfe] bei den [Informationen zur Fehlerbehebung] klicken




Falls das Menü nicht sichtbar ist bitte rechts oben einschalten



Kopieren Sie nun den angezeigten Quell-Profilorder



mit Rechtsklick in die Zwischenablage




Wechseln Sie nun zu Syncovery und klicken Sie doppelt auf dem „falschen“ Firefox Profileintrag





Fügen Sie nun hier als Ausgangspfad Links den Pfad aus der Zwischenablage ein mit  
Rechtsklick Einfügen



Normalerweise liegen die Firefox-Profildaten auch auf  
D:\Eigene Dateien\Documents\Firefox\Profiles\Profildaten\MUSTERNAME



# Der Unterschied zwischen Backup und Spiegelung

In Synccovery gibt es zwei Profile für die Sicherung der Eigenen Dateien

<input type="checkbox"/>	2-Eigene Dateien mit Versionierung 5x - als BACKUP - beim Herunterfahren D:\Eigene Dateien	→	EXTERNEHD:\SICHERUNG\%USERDOMAIN%\D\Eigene Dateien-als-BACKUP
<input type="checkbox"/>	2-Eigene Dateien zusätzlich als SPIEGELUNG - beim Herunterfahren D:\Eigene Dateien	→	EXTERNEHD:\SICHERUNG\%USERDOMAIN%\D\Eigene Dateien-als-SPIEGELUNG

## Das Profil BACKUP

Die eingestellte Quelle ist hierbei:

2-Eigene Dateien mit Versionierung 5x - als BACKUP - beim Herunterfahren

D:\Eigene Dateien

Das eingestellte Ziel ist hierbei:

EXTERNEHD:\SICHERUNG\%USERDOMAIN%\D\Eigene Dateien-als-BACKUP

## Das Profil SPIEGELUNG

Die eingestellte Quelle ist hierbei:

2-Eigene Dateien zusätzlich als SPIEGELUNG - beim Herunterfahren

D:\Eigene Dateien

Das eingestellte Ziel ist hierbei:

EXTERNEHD:\SICHERUNG\%USERDOMAIN%\D\Eigene Dateien-als-SPIEGELUNG

Im Notfall gibt es **2 Szenarien**. Einmal suchen Sie „versehentlich gelöschte Dateien“.

Diese finden Sie im Ordner BACKUP, weil dort immer ALLES hinkopiert wird.

Jedoch wenn Sie auf dem PC **gewollt Daten löschen** oder **bewusst Ordner umbenennen**, dann bleiben diese logischerweise im Ordner BACKUP auf der Externen Festplatte erhalten bzw. **die Ordner sind dann doppelt vorhanden!**

Im Notfall hat man dann also den Ordner BACKUP in dem viele bereits gelöschte Dateien oder doppelte Ordner sind, die man eigentlich gar nicht will. Man muß dann noch grossartig „aufräumen“

Man braucht aber eigentlich nur genau die Dateien aus der letzten Sicherung , idealerweise aus **der Sicherung vom Tag zuvor !!!**

Diese Daten befinden sich jetzt **zusätzlich** im Ordner SPIEGELUNG.

Hier befindet sich nämlich immer **die „exakte Kopie“ des Ordners Eigene Dateien.**

Wenn man also auf dem PC in Eigene Dateien Ordner löscht, so werden im Ordner Eigene Dateien-SPIEGELUNG auf der externen Festplatte die selben Ordner gelöscht.

Wenn man auf dem PC in Eigene Dateien Ordner umbenennt, so werden im Ordner Eigene Dateien-SPIEGELUNG auf der externen Festplatte SPIEGELUNG die selben Ordner umbenannt.

**Man hat also im Notfall wirklich exakt die Dateien die man haben möchte.**

Fazit: man braucht den Ordner Eigene Dateien also als **Backup UND** als **Spiegelung**.



---

**DIETMAR WALKER - PC-BLITZHELPER-NOTDIENST**


**Nationalgasse 14 • 72124 Pliezhausen • ☎ Tel. 07127 / 890 729 - Fax 89118**

**Internet: <http://www.pc-blitzhelfer.de> – Mobil 0172-882 79 55**

---

Und genau das leisten die beiden Profile im Programm Syncover.

Alle Profile werden standardmäßig nach **7 Tagen** zur erneuten Sicherung gemeldet.

Aber nur wenn der Timer eingeschaltet ist, d.h. dieses Symbol  im Tray sichtbar ist.



## Wie man Ausnahmelisten erstellt

Mit Synccovery synchronisiert man seine Dateien von der Quelle zum Ziel. Es gibt aber in Windows einige Dateien die sich **NICHT kopieren** lassen. Meist handelt es sich um unwichtige Systemdateien oder Log-Dateien, auf die Programme im laufenden Betrieb zugreifen, z.B. die geöffnete Outlook.PST-Datei oder der Cache des Browsers..

Synccovery kann diese Datei nicht kopieren, bringt aber eine nervige Fehlermeldung, z.B. so:

Letzter Start	Ergebnis
Rechter Pfad	
Heute, 10:56	UNVOLLSTÄNDIG: 95 kopiert von 120 Letzter Erfolg: 28.06.2007
\\DS509PLUS\usbshare1\DAT\	

So müsste es eigentlich aussehen

Letzter Start	Ergebnis
Rechter Pfad	
Heute, 21:32	119 kopiert
\\DS509PLUS\usbshare1\DAT\	

Es ist auch wichtig unter Windows 7/Vista/8/10 Synccovery **als Administrator aufzurufen**.

Um nun herauszufinden welche Dateien sich nicht kopieren lassen, klicken Sie im Programm




auf

Profilname

den o.a. Button und öffnen damit im aktuellen Editor das ausführliche **Protokoll der Sicherung**.

Klicken Sie in der Übersicht auf den obersten Eintrag mit Doppelklick



Das Protokoll wird geöffnet. Gehen Sie an das Ende der Datei und schauen Sie von hinten her um welche Einträge es sich handelt. Im o.a. Beispiel sind das u.a.

Dateipfad : B:\Outlook\Archiv\Dietmar.archive-aktuell.pst

Fehler beim Öffnen: 5 = Zugriff verweigert

Dateipfad : B:\Xls\EDV-Trainer\EDV-Trainer Einsätze 2008.xls

Fehler beim Öffnen: 5 = Zugriff verweigert

**Diese Excel-Dateien sind im Moment des Sicherns geöffnet und müssen natürlich vorher geschlossen werden.**

Dateipfad : B:\Firefox\Profile\VistaQuad-Neu3\Cache\\_CACHE\_001\_

Fehler beim Öffnen: 5 = Zugriff verweigert



Dies ist der Cache des laufenden Firefox-Browsers. Diese Daten braucht man nicht zu sichern.

(Zugriffs-)Fehler bei 25 Datei(en):

B:\Firefox\Profile\VistaQuad-Neu3\cookies.sqlite (5:Zugriff verweigert)

B:\Firefox\Profile\VistaQuad-Neu3\cookies.sqlite-journal (5:Zugriff verweigert)

B:\Firefox\Profile\VistaQuad-Neu3\formhistory.sqlite (5:Zugriff verweigert)

B:\Firefox\Profile\VistaQuad-Neu3\parent.lock (5:Zugriff verweigert)

B:\Firefox\Profile\VistaQuad-Neu3\places.sqlite (5:Zugriff verweigert)

B:\Firefox\Profile\VistaQuad-Neu3\places.sqlite-journal (5:Zugriff verweigert)

B:\Firefox\Profile\VistaQuad-Neu3\urlclassifier3.sqlite (5:Zugriff verweigert)

usw.

Diese Dateien gehören auch zum während des Sicherungszeitpunkts geöffneten Firefox-Profils und brauchen auch nicht gesichert zu werden.

**Wir haben nun 3 Möglichkeiten die Dateien auszuschliessen.**


### 1. Interaktiv im manuellen Modus (dies ist die einfachste Möglichkeit)

Dazu starten Sie das Profil in Syncovary manuell in dem Sie das Profil markieren und dann in



der Symbolleiste auf klicken. Das Profil wird nun gestartet.

In der erscheinenden Auswahl-Liste können Sie nun die entsprechenden Dateinamen oder gelich die kompletten Pfade anklicken und dann per Rechtsklick in die Ausnahmeliste übernehmen.



Mit dem Hotkey CTRL + F5 geht das an schnellsten. Wenn Sie fertig sind klicken Sie auf



dadurch wird das Profil ausgeführt.

Die Ausnahmen werden dabei übersprungen und die Meldung per E-Mail unterbleibt.

### 2. Alle Dateien einzeln aufführen, also so:

B:\Firefox\Profile\VistaQuad-Neu3\cookies.sqlite

B:\Firefox\Profile\VistaQuad-Neu3\cookies.sqlite-journal

B:\Firefox\Profile\VistaQuad-Neu3\formhistory.sqlite

B:\Firefox\Profile\VistaQuad-Neu3\parent.lock

B:\Firefox\Profile\VistaQuad-Neu3\places.sqlite

B:\Firefox\Profile\VistaQuad-Neu3\places.sqlite-journal

B:\Firefox\Profile\VistaQuad-Neu3\urlclassifier3.sqlite

Dazu markiert man die Einträge und kopiert diese über die Zwischenablage in ein neues leeres Editor-Fenster, dann entfernt man den Schluss (5:Zugriff verweigert), so dass nur der Dateiname mit Pfad übrig bleibt.

Diese geänderten Daten kopiert man wiederum in die Zwischenablage (vorzugsweise mit dem Hotkey STRG-C)

Nun klicken Sie im Programm auf Ausnahmen bearbeiten



**DIETMAR WALKER - PC-BLITZHELPER-NOTDIENST**  
**Nationalgasse 14 • 72124 Pliezhausen • ☎ Tel. 07127 / 890 729 - Fax 89118**  
**Internet: <http://www.pc-blitzhelfer.de> – Mobil 0172-882 79 55**




Profilname



Oder alternativ auch:

Nun klicken Sie im Programm auf Profil bearbeiten



und dann auf Masken und Filter und dann auch noch auf

Dadurch erscheint die Eingabemaske für die Ausnahmen.

Alles was hier eingegeben wird **ignoriert Synccovery komplett**.

### 3. Oder nur einen Teil des gesamten Namens

Dabei ist nicht der ganze Pfad mit dem Dateinamen notwendig, es reicht ein Teil des Namens.

Also anstatt [ B:\Firefox\Profile\VistaQuad-Neu3\cookies.sqlite ]

könnte man den ganzen Ordner [ B:\Firefox\Profile\VistaQuad-Neu3 ] nehmen,

oder noch weiter vorne ansetzen, z.B.

[ B:\Firefox\Profile\ ]

oder noch einfacher nur [ Profile ].

Trennen kann man die einzelnen auszuschließenden Zeilen entweder mit der RETURN (EINGABE)-Taste oder durch einen Semikolon [ ; ]

Bsp:

Temp;System Volume Information;pagefile.sys;hiberfil.sys;winsxs


UsrClass\*.\*;ntuser\*.\*

Windows Defender

\$recycle.bin;Temporary Internet Files

**Syncovery ignoriert alles hinter den Namen, also alle Unterordner davon ausgehend.**

Hier gehören also die Einträge aus der Zwischenablage hinein, also vorzugsweise mit dem Hotkey STRG+V einfügen.









Hier können also alle aus dem Protokoll herauskopierten Dateien eingetragen werden, die **NICHT gesichert werden sollen**.

Tipp: Diese ganzen o.a. Systemdateien werden ja sowieso auch im Abbild des Laufwerkes C: mit den Spezialprogrammen Shadowprotect Desktop oder Acronis True Image mitgesichert, man braucht diese eigentlich im Notfall nicht einzeln zu haben.


Auch in den anderen Profilen, hier z.B. LAUFWERKSSICHERUNG-ALLES 3-Lfw-D



sind die Ausnahmen natürlich möglich.



In diesem Beispiel werden im Laufwerk D: die temporären Dateien, die temporären Internet Dateien, der Papierkorb und die Systemwiederherstellungs-Ordner ausgeschlossen. Diese Ordner-Namen lassen sich auch per Semikolon ( ; ) abtrennen, statt einer ganzen Zeile.



In diesem o.a. Beispiel werden im Laufwerk C: **zusätzlich** Dateien von Windows Defender und die Registrydateien NTUser\*:.\* herausgenommen.

### **Der Lohn der Mühe ist eine Sicherung in allen Profilen ohne Fehlermeldung**

Letzter Start	Ergebnis
Rechter Pfad	
Heute, 21:32	119 kopiert
\\DS509PLUS\usbshare1\DAT\	

und **ohne Warnungs-Email**.

Denn wenn man diese Ausnahmen nicht einträgt, bleiben die Warnungen einem ewig erhalten ! ☹

### **Weitere Beispiele für eine notwendige Ausnahme**

d:\e6404a203550cb30d61b64ff12d238\



Wenn Windows Updates einarbeitet, benutzt es temporäre Ordner immer auf dem letzten Laufwerksbuchstaben (also z.B. D; oder E: oder der Externen Festplatte oder dem Stick). Diese Ordner lassen sich nicht kopieren, müssen also ausgeschlossen werden. Der verwendete Zahlencode für den Ordnernamen wird von Windows zufällig ausgewählt.

C:\ProgramData\Microsoft\BingBar\SeaPort\BBSvcConfig.

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\DRM\Cache

C:\ProgramData\Microsoft\Windows NT\MSFax:

Stand: 21.06.2024