

## 5.3 Writer: Tabellen

## 5.3.1 Tabulatoren

## Schritt für Schritt

## □ Tabulatoren setzen

- **Grundsatz:** Soll eine Tabelle mit Hilfe von Tabulatoren erstellt werden, dann sollten die Tabulatoren **stets vor** der Textfassung gesetzt werden.
- **Tabulator-Arten:** Durch Klick auf das Tabulator-Symbol ① an der Schnittstelle von Zeichen- und Zeilenlineal wechselt man von 'linksbündig' ② über 'rechtsbündig' ③ und 'dezimalzeichenbündig' ④ zum 'Zentriertabulator' ⑤.

## • Tabulatoren setzen:

- Ein neues Dokument öffnen und den Schreibercursor am Anfang belassen.
- Das Tabulator-Symbol ① in der Anfangsstellung belassen (linksbündig) und an der 1 cm-Marke ② auf das Zeichenlineal klicken. **Folge:** Das linksbündige Tabulatorsymbol ist gesetzt.
- Einmal auf das Tabulator-Symbol ① klicken, damit es zum rechtsbündigen Tabulator wird und an der 6 cm-Marke ③ auf das Zeichenlineal klicken. **Folge:** Das rechtsbündige Tabulatorsymbol ist gesetzt.
- Noch einmal auf das Tabulator-Symbol ① klicken, damit es zum Dezimaltabulator wird und an der 8 cm- und 10,5 cm-Marke ④ auf das Zeichenlineal klicken. **Folge:** Der Dezimaltabulator ist gesetzt.
- Ein letztes mal auf das Tabulator-Symbol ① klicken, damit es zum Zentriertabulator wird und an der 13 cm-Marke ⑤ auf das Zeichenlineal klicken. **Folge:** Der Zentriertabulator ist gesetzt.

Artikel	Bestand	Preis	Wert	Qualität
USB-Stick	100	15,00	1500,00	gut
CF-Karte	50	9,50	475,00	schlecht
linksbündig	rechtsbündig	Dez,stelle	Dez,stelle	zentriert

## □ Text erfassen

- Vom Dokumentenbeginn an mit der [Tab]-Taste zur ersten Tabulator-Marke springen und den linksbündigen Text 'Artikel' erfassen.
- Dann mit der [Tab]-Taste zur zweiten Tabulator-Marke springen und den rechtsbündigen Text 'Bestand' erfassen.
- Dann mit der [Tab]-Taste zur dritten Tabulator-Marke springen und den Text 'Preis' eingeben; der Dezimaltabulator wirkt hier wie ein rechtsbündiger Tabulator. An der vierten Tabulator-Marke ist es entsprechend.
- Nach [Tab] wird der Text an der fünften Tabulator-Marke Tabulator-zentriert ausgegeben.
- **Wichtig:** Wird die erste Zeile mit [Enter] abgeschlossen, dann wird die Tabulatoreinteilung automatisch in die nächste Zeile übertragen.
- **Achtung:** Beim Dezimaltabulator ist darauf zu achten, dass er nur funktioniert, wenn das vorher als Standard eingestellte Dezimalzeichen - hier das Komma - eingegeben wird.

## □ Tabulator verschieben

- Zuerst den ganzen Tabellen-Bereich mit Mausziehen bei gedrückter Maustaste markieren.
- Dann auf die zu verschiebende Tabulator-Marke zeigen, die Maustaste drücken und bei gedrückter Maustaste in die gewünschte Richtung ziehen.


Artikel	Bestand	Preis
USB-Stick	100	15,00

### 5.3.1 Tabulatoren (Fortsetzung)

#### Schritt für Schritt

#### □ Tabulatoren löschen

- Zuerst den ganzen Tabellen-Bereich mit Mausziehen bei gedrückter Maustaste markieren.
- Dann auf die zu löschende Tabulator-Marke ① zeigen, die Maustaste drücken und bei gedrückter Maustaste nach unten aus dem Lineal ziehen ②.
- **Folge:** Die Marke ist gelöscht und der Text wird zur nächsten Tabulatormarke ③ verschoben.



#### □ Tabulator-Methoden vergleichen

- **Lineal-Methode:** Das Tabulator-Setzen mit Klick auf das Lineal ist nicht immer exakt.
- **Befehls-Methode:** Nach Aufruf der Befehlsfolge 'Format' 'Absatz..' 'Tabulator' ist eine exakte Bestimmung der Tabulator-Angaben möglich.

#### □ Tabulatoren exakt verschieben

- Zuerst den ganzen Tabellen-Bereich mit Mausziehen bei gedrückter Maustaste markieren.
- Dann die Befehlsfolge 'Format' 'Absatz..' 'Tabulator' aufrufen, damit sich folgendes Bild ergibt:

- Klickt man im Bereich ④ auf eine Position, dann wird sie in der Bearbeitungszeile ⑤ wiederholt und im Typ-Bereich ⑥ beschrieben.



- Zum Verschieben ist in der Bearbeitungszeile ⑤ der neue Wert, z.B. 6,25 einzugeben.
- Nach [OK] wird in dem markierten Tabellen-Absatz der Tabulator neu gesetzt, d.h. der 6,11-Tabulator ist noch da und der 6,25-Tabulator ist dazugekommen, was zu einer unschönen Verschiebung der Tabelle führt.
- Jetzt muss die Befehlsfolge 'Format' 'Absatz..' 'Tabulator' erneut aufgerufen werden, der 6,11-Tabulator markiert werden und zu [Löschen]. Erst jetzt ist nach [OK] das Verschieben gelungen.

#### □ Tabulatoren exakt neu setzen

- Den Cursor vor der Tabellentext-Erfassung an den Anfang setzen und 'Format' 'Absatz..' 'Tabulator' aufrufen.
- In ⑤ die Position eingeben, in ⑥ den Typ durch Mausclick bestimmen und mit [Neu] die nächste Eingabe ermöglichen.
- Die Eingabefolge Position, Typ, [Neu] so oft wie gewünscht wiederholen und alle Eingaben am Ende mit [OK] bestätigen.
- Durch Füllzeichen zwischen den Tabulatoren kann eine Tabelle übersichtlicher werden.