

**MUSTER-neu-03-07-2005s Passworte**

03.07.2005 02:27:19

**Kategorie: ALLGEMEINES**

<b>Kategorie</b>	<b>Bezeichn</b>	<b>Benutzern</b>	<b>Passwort</b>	<b>Passwort</b>	<b>URL/Prog</b>	<b>Komment</b>
ALLGEMEINES	ung ! per 03.07.200 5 01:30 Uhr	ame Stand dieser DATENBA NK	1 n/a	2 keins	ramm n/a	ar Stand (datum und Uhrzeit) dieser aktuellen Password atei Standard- Pw: Den Namen dieser Datenbank + Hausnummer des Kunden dreistellig Bsp: MUSTER0 17
ALLGEMEINES	! Zugangspasswort für die AMP-Datenbank selber Datenbank name+PW	MUSTER	MUSTER	keins	n/a	

**Kategorie: MEINE EMAIL-ADRESSEN**

<b>Kategorie</b>	<b>Bezeichn</b>	<b>Benutzern</b>	<b>Passwort</b>	<b>Passwort</b>	<b>URL/Prog</b>	<b>Komment</b>
MEINE EMAIL-ADRESSE N	EMAILADRESSE Freenet DEMO Konto-Login	ame demo@freenet.de	1 123	2 keins	http://office.freenet.de	Standard- Pw: je Erste 3 Buchstaben der Emailadresse + Hausnummer des Kunden dreistellig Bsp: Bei Manfred.Hummel@freenet.de wäre das

Pw:  
 ManHum0  
 17 ---  
 Passwortfr  
 age=Wer  
 war der  
 Held Ihrer  
 Kindheit?  
 Antwort=  
 Standard-  
 Passwortfr  
 age:  
 Menorca+(  
 Hausnum  
 mer des  
 Kunden  
 dreistellig)  
 z.B. hier:  
 Menorca0  
 17

### Kategorie: z Vorbereitete Datensätze

Kategorie	Bezeichnung	Benutzername	Passwort 1	Passwort 2	URL/Programm	Kommentar
z Vorbereitet e Datensätz e	PROVIDE SERVERN AMEN 1und1 Pop3+SM TP	pop.1und1.de	smtp.1und1.de	keins	n/a	Servernamen um bei Freenet ein Konto abzurufen POP3= mx.freenet.de - SMTP= mx.freenet.de BENUTZERNAME= demo@freenet.de PW= das vereinbarte, hier demo
z Vorbereitet e Datensätz e	PROVIDE T-Online Servernamen	pop.t-online.de	mailto.t-online.de	keins	http://www.t-online.de	n/a
z	LOGIN	demo@fre	n/a	keins	http://www	n/a

Vorbereitet	Centermail	enet.de			.centermail
e	Programm				.net
Datensatz	Email+Pw				
e					
z	PROVIDE	0001	n/a	keins	http://www n/a
Vorbereitet	R T-Online				.t-
e	ISDN				online.de
Datensatz	Zugangsd				
e	aten				
	Anschluss				
	kennung+				
	T-OnlineNr				
z	PROVIDE	0001@t-	n/a	keins	http://www n/a
Vorbereitet	R T-Online	online.de			.t-
e	DSL				online.de
Datensatz	Zugangsd				
e	aten				
	Anschluss				
	kennung+				
	T-OnlineNr				
z	PROVIDE	pop3.web.	smtp.web.	keins	http://www Servernam
Vorbereitet	R	de	de		.web.de en um bei
e	SERVERN				Web.de ein Konto
Datensatz	AMEN				abzurufen
e	Web.de				POP3=
	POP+SMT				pop.web.d
	P				e - SMTP=
					smtp.web.
					de
					BENUTZE
					RNAME=
					demo
					PW= das
					vereinbart
					e, hier
					demo
z	EMAILAD	demo@we	demo	keins	http://www n/a
Vorbereitet	RESSE	b.de			.web.de
e	Web.de				
Datensatz	DEMO				
e	Name+Pw				
z	SERIENN	n/a	n/a	keins	http://www n/a
Vorbereitet	R				.microsoft.
e	Windows				com/germ
Datensatz	XP Home				any/pirater
e	CD-				ie/piraterie
	Keycode				melden.ms
z	SERIENN	n/a	n/a	keins	px
Vorbereitet	R Office				n/a n/a

e	2003 CD-					
Datensatz	Keycode					
e						
z	PROVIDE	pop.1und1	smtp.1und1	keins	n/a	Zum
Vorbereitet	R 1und1	.de	.de			Einrichten
e	Servernam					der Email-
Datensatz	en					Programm
e	pop3+Smt					e braucht
	p					man die
						sog.
						Servernam
						en. POP
						zum
						Empfang:
						pop.1und1
						.de SMTP
						zum
						Versenden
					:	
						smtp.1und1
						.de
z	PROVIDE	n/a	n/a	keins	http://www	Jeder
Vorbereitet	R 1und1				.control-	1und1
e	Control-				center.de	Kunde
Datensatz	Center					bekommt
e	Login					eine
	Kundennr					Kundennu
	+Passwort					mmer +
						ein
						Passwort
						zugeschic
						kt.
z	FTP	n/a	n/a	keins	n/a	n/a
Vorbereitet	1und1					
e	Webseite					
Datensatz	FTP Login					
e						
z	EMAILÜB	info@dom	n/a	keins	n/a	n/a
Vorbereitet	ERGABE	ainname.d				
e	1und1	e				
Datensatz	zum					
e	übergeben					
	info@dom					
	ainname.d					
	e					
z	EMAILÜB	xxxx-	n/a	keins	n/a	n/a
Vorbereitet	ERGABE	xxx@onlin				
e	1und1	ehome.de				
Datensatz	zum					
e	übergeben					
	xxxx-					

z	Vorbereitet	xxx@onlinehome.de	n/a	n/a	keins	n/a
e		PROVIDE R 1und1 Unified				Jeder 1und1 Kunde kann im Control-Center sich eine Nummer einrichten über die er dann SMS, Fax und Anrufbeantworter nutzen kann.
e	Datensatz	Messaging nummer				
z	Vorbereitet	EMAILÜBERGABE Freenet	info2@freenet.de	n/a	keins	n/a
e		Zum übergeben	info2@freenet.de			
e	Datensatz					
z	Vorbereitet	EMAILÜBERGABE Freenet	info@free-net.de	n/a	keins	n/a
e		Zum übergeben	info@free-net.de			
e	Datensatz					
z	Vorbereitet	EMAILÜBERGABE Web.de	info@web.de	n/a	keins	n/a
e		Zum übergeben	info@web.de			
e	Datensatz					
z	Vorbereitet	PROVIDE R T-Online Web-Kennwort (Passwort)	n/a	n/a	keins	http://www.t-online.de
e						Im Kundencenter kann man ein sog. Webkennwort einstellen.
e	Datensatz					
z	Vorbereitet	EMAILADRESSE GMX	demo@gmx.de	demo	keins	http://www.gmx.de
e						n/a

Datensatz	DEMO					
e	Name+Pw					
z	EMAILAD	demo@t-	demo	keins	http://www	n/a
Vorbereitet	RESSE T-	online.de			.t-	
e	Online				online.de	
Datensatz	DEMO					
e	Name+Pw					
z	PROVIDE	pop.gmx.n	mailto.gmx	keins	n/a	Servernam
Vorbereitet	R	et	.net			en um bei
e	SERVERN					GMX ein
Datensatz	AMEN					Konto
e	GMX					abzurufen
	Pop3+SM					POP3=
	TP					pop.gmx.n
					et -	et -
					SMTP=	SMTP=
					mailto.gmx	mailto.gmx
					.net	.net
					BENUTZE	
					RNAME=	
					demo@g	
					mx.net	
					PW= das	
					vereinbart	
					e, hier	
					demo	
z	PROVIDE	pop.t-	mailto.t-	keins	http://www	Wenn man
Vorbereitet	R	online.de	online.de		.web.de	über die T-
e	SERVERN					Online
Datensatz	AMEN T-					eingewählt
e	Online					ist reicht
	POP+SMT					als
	P					Benutzern
						ame ein *
						(Stern)
						und als
						Passwort
						ein .
						(Punkt)
						Senden:
						pop.t-
						online.de
						Empfange
						n: mailto.t-
						online.de
z	EMAILAD	xxxx-	n/a	keins	n/a	Jeder
Vorbereitet	RESSE	xxx@onlin				1und1
e	1und1	ehome.de				Kunde hat
Datensatz	Standard					diese
e	als					automatisch
	Onlinehom					

Vorbereitung und E-Mail-Adresse						angelegte Emailadre sse. Sie besteht aus einer 4stelligen+3stelligen Nummer z.B. 2348-296, ersichtlich aus dem Passwort-Schreiben. Die Emailadre sse lautet dann z.B.: 2348-296@onlin ehome.de
Vorbereitet	e	Datensatz	e	keins	n/a	n/a
z	Vorbereitet	EMAILÜBERGABE	GMX zum übergeben	info@gmx.de	n/a	n/a
e	Datensatz	SERIENNR	True Image	n/a	n/a	keins
z	Vorbereitet	SERIENNR	True Image	n/a	n/a	http://www.acronis.de
e	Datensatz	SERIENNR	True Express	n/a	n/a	http://www.ahead.de
z	Vorbereitet	DIVERSE	True Image Updates checken	n/a	n/a	http://www.acronis.com/enterprise/support/updates/
e	Datensatz	PROVIDER	Kundenter Login T-Online Nummer+ Pw	n/a	n/a	http://www.t-online.de/service/redirect_count_kc_login_teaser.htm
z	Datensatz	SERIENNR	n/a	n/a	keins	Hier benötigt man die T-Service/redirection_count_kc_login_teaser.htm Onlinenummer und das Passwort Hotline

Vorbereitet	R Norton				.symantec.	Telefon
e	Internet				com/regio	Nummer
Datensatz	Security				n/de/produ	wenn der
e	2005				ct/nis/se_i	Key nicht
	Produktsc				ndexseite.	stimmt:
	hlüssel				html	0180-
						1012169
z	DIVERSE	n/a	n/a	keins	http://www	Auf der
Vorbereitet	S Acronis				.acronis.co	Acronis-
e	True				m/files/true	Webseite
Datensatz	Image				image8.0_	können
e	Direkter				s_de.exe	immer die
	Download					aktuellsten
						Updates
						herunterge
						laden
						werden.
						Updates
						Versions-
						Check mit:
						http://www
						.acronis.co
						m/support/
						updates/
						Direktdow
						nload mit:
						http://www
						.acronis.co
						m/files/true
						image8.0_
						s_de.exe
z	EMAILAD	2348-	n/a	keins	n/a	Im
Vorbereitet	RESSE	296@onlin				Control-
e	1und1	ehome.de				Center
Datensatz	DEMO					(www.cont
e	Name+Pw					rol-
						center.de)
						kann jeder
						1und1
						Kunde
						seine
						eigene
						Domain
						bestellen
						und somit
						eigene
						Emails
						anlegen.
						Bei der
						Wunschdo
						main z.B.

						Mueller-
						Online.de,
						wäre eine
						Email wie
						info@Muel
						ler-
						Online.de
						dann
						möglich.
z	EMAILAD	demo@fre	demo	keins	http://office	Standard-
Vorbereitet	RESSE	enet.de			.freenet.de	Pw: je
e	Freenet					Erste 3
Datensätz	DEMO					Buchstabe
e	Name+Pw					n der
						Emailadre
						sse +
						Hausnum
						mer des
						Kunden
						dreistellig
						Bsp: Bei
						Manfred.H
						ummel@fr
						eenet.de
						wäre das
						Pw:
						ManHum0
						17 ---
						Passwortfr
						age=Wer
						war der
						Held Ihrer
						Kindheit?
						Antwort=
						Standard-
						Passwortfr
						age:
						Menorca+(
						Hausnum
						mer des
						Kunden
						dreistellig)
						z.B. hier:
						Menorca0
						17