

# Genaue Anleitung wie man Windows XP neu installiert.

Nachdem Windows XP installiert wurde sind noch einige **Grundeinstellungen** zu erledigen.

Der Grundgedanke dabei: 1. Windows liegt auf der Festplatte C:, 2. alle Daten auf Laufwerk D: und 3. große Programmpakete auf Laufwerk E: damit das Laufwerk mit dem Betriebssystem möglichst klein bleibt.

Windows C: wird regelmäßig gesichert mit einem Festplatten-Image-Programm wie Acronis True Image, Speicherung im Laufwerk E: im Ordner [zHD-IMAG] (der Buchstabe z bedeutet dass der Eintrag in der alphabetischen Ordnerliste ganz unten erscheint).





Im Falle eines GAU kann dann das **funktionsfähige Windows** mit einer Boot-CD wieder aus dem vorher gesicherten Image zurückgespeichert werden.

Man spart sich dadurch stundenlanges Neukonfigurieren von Windows, denn es müssten ja alle Treiber wie Grafik, Sound, Drucker, Internetverbindungen, Emailkonten, USB-Geräte und alle seitherigen Updates usw. nachträglich wieder installiert werden!











Wichtig bei dieser Vorgehensweise: **alle Daten des laufenden Betriebs müssen** somit also außerhalb von Laufwerk C: nämlich **auf Laufwerk D: liegen** (da sie ja sonst bei der Rückspeicherung zerstört würden).

Folgende Anleitung ist für den aktuellen Benutzer. Gehen Sie also so vor:











Lesen Sie zuerst die rechte Spalte, Ergebnisse u. Beispiele u. evtl. weitere Anweisungen dann in der linken Spalte. Wenn Windows XP neu installiert wurde, ist der Desktop fast ganz leer.

1	 <p>Wählen Sie alle Symbole durch Klick aus.</p>	<p><b>Alle Desktop-Symbole anzeigen lassen</b></p> <p>Rechtsklick irgendwo auf dem Desktop</p> <p>Wählen Sie den Menüpunkt <u>Eigenschaften</u> aus.</p> <p>Dann das Register <u>Desktop</u></p> <p>Dann die Schaltfläche <u>Desktop anpassen...</u></p>
2		<p>Aus dem Grund dass alle eigenen Daten in Sicherheit sein sollen, ist es notwendig die <b>Eigenen Dateien auf das Laufwerk D:</b> zu legen.</p> <p>Vorgehensweise:</p> <p>Rechtsklick auf dem Symbol </p> <p>Geben Sie beim Feld Zielordner den neuen Speicherort ein. Also: <b>D:\Eigene Dateien</b></p> <p>Das muss man evtl. bei jedem einzelnen User machen.</p>
3	<p><input checked="" type="checkbox"/> Schnellstart</p> <p>Wählen Sie den Eintrag durch Klick aus.</p>	<p><b>Schnellstartleiste einblenden lassen</b></p> <p>Klicken Sie in einem freien Feld der Taskleiste rechts, Wählen Sie den Menüpunkt <u>Symboleleiste</u>, dann <input checked="" type="checkbox"/> Schnellstart</p>
4	<p>Eingabegebietsschemaleiste</p> <p>In der Taskleiste verschwindet das </p> <p><input type="checkbox"/> Eingabegebietsschema-Leiste auf dem Desktop anzeigen</p> <p>Hier das Häkchen entfernen</p>	<p><b>Eingabegebietsschema-Leiste ausblenden</b></p> <p>Klicken Sie in einem freien Feld der Taskleiste rechts, Wählen Sie den Menüpunkt <u>Eingabegebietsschemaleiste</u> . Häkchen entfernen</p> <p>Dauerhafte Entfernung hiermit: Systemsteuerung/ Regions und .../Sprachen/ Details/ Eingabegebietsschemaleiste/</p>
5	<p><input type="checkbox"/> Persönlich angepasste Menüs verwenden</p> <p>Deaktivieren Sie den Eintrag durch Klick.</p>	<p><b>Persönlich angepasste Menüs abschalten</b></p> <p>Klicken Sie in einem freien Feld der Taskleiste rechts, wählen Sie den Menüpunkt <u>Eigenschaften</u></p> <p>Register Startmenü/Klassisches Startmenü/-Anpassen. Bei [Erweiterte Startmenüoptionen] der Registerkarte [Erweitert]. Deaktivieren Sie hier die Option "Persönlich angepasste Menüs verwenden".</p>
6	<p><input type="checkbox"/> Ähnliche Elemente gruppieren</p> <p>Deaktivieren Sie den Eintrag durch Klick</p>	<p><b>Gruppierung der Taskleiste abschalten</b></p> <p>Klicken Sie in einem freien Feld der Taskleiste rechts, Wählen Sie den Menüpunkt <u>Eigenschaften</u> , Register <u>Taskleiste</u></p>


# Genaue Anleitung wie man Windows XP neu installiert.

7		<b>Kleine Symbole im Startmenü einstellen</b> wie oben ... Taskleiste/Eigenschaften Register <u>Startmenü</u> , Schaltfläche <u>Anpassen...</u> Register <u>Allgemein</u> Hier Kleine Symbole auswählen (siehe links) Evtl. auf Klassisches Menü (alter Stil) umschalten.
8		<b>Auslagerungsdatei von C: verschieben</b> Rechtsklick auf dem Symbol Arbeitsplatz  Menüpunkt <u>Eigenschaften</u> , Register <u>Erweitert</u> Abschnitt [Systemleistung], Schaltfläche <u>Einstellungen</u> , Register <u>Erweitert</u> , Schaltfläche <u>Ändern</u> Zuerst bei C: keine Auslagerungsdatei wählen, Festlegen. Dann auf D: oder E: neu anlegen. Tip: Vorhandenen Arbeits-Speicher RAM x 2 als Wert nehmen
9	 <p>Der Ordner z.B. D:\Temp muss vorher bereits existieren  Das selbe bei <u>Systemvariablen</u> machen</p>	<b>Temporären Ordner verschieben (Variablen einstellen)</b> Rechtsklick auf dem Symbol [Arbeitsplatz] Menüpunkt <u>Eigenschaften</u> , Register <u>Erweitert</u> Abschnitt [Starten und Wiederherstellen], Schaltfläche <u>Umgebungsvariablen</u> ,
10	 <p>Die einzelnen Ordner anwählen und mit <u>Ändere Standort</u> den neuen Ort auswählen</p>	<b>Alle Systemordner nach D:\Eigene Dateien verlegen</b> Vorher müssen die Ordner allerdings im Explorer erstellt werden. Dann mit dem Programm „TweakuiXPv2.00.exe“ arbeiten .
11		Nebstehende Ordner sollten alle entsprechend verschoben werden. Also: D:\Eigene Dateien\Eigene Bilder, D:\Eigene Dateien\Favoriten, D:\Eigene Dateien\Gemeinsame Bilder ... usw. Installationspfad wird X:\
12	 <p>Laufwerksbuchstaben erhält, wird das CD-ROM ganz nach hinten verlegt.  So kann man später jederzeit weitere Laufwerksbuchstaben verwenden.  Im linken Bsp. wird J: zu X:</p>	<b>Dem CD-ROM-Laufwerk den Buchstaben X: zuweisen, der Brenner wird Y:</b> Rechtsklick auf dem Symbol  Menüpunkt <u>Verwalten</u> , Abschnitt  Datenträgerverwaltung , [CD 0] auswählen Rechter Mausklick, Menüpunkt <u>Laufwerksbuchstaben und -pfade ändern...</u> , Schaltfläche <u>Ändern...</u> , den Laufwerksbuchstaben X: zuweisen.
13		<b>Schnellerer Systemstart</b> Anzeigedauer und Debuginformationen ändern Rechtsklick auf dem Symbol [Arbeitsplatz]


# Genaue Anleitung wie man Windows XP neu installiert.

		Menüpunkt <b>Eigenschaften</b> , Register <b>Erweitert</b> Abschnitt [Starten und Wiederherstellen], Schaltfläche <b>Einstellungen</b> ,	
1 4	 <p>Nur in der Detailansicht hat man umfassende Informationen zu den Dateien</p>	<b>Windows Explorer auf Detailansicht einstellen</b> Den Windows Explorer starten. Auf der Symbolleiste auf die Schaltfläche [Ordner] klicken. Im Menü <b>Ansicht</b> , <b>Details</b>	
1 5	 <p>Ab sofort gilt diese Ansicht in Zukunft für alle geöffneten Ordner.</p>	<b>Detailansicht für ALLE Ordner fest einstellen</b> Menübefehl <b>Extras</b> , Menüpunkt <b>Ordneroptionen...</b> Register <b>Ansicht</b> , Abschnitt <b>Für alle übernehmen</b>	
1 6		<b>Weitere Windows Explorer Grundeinstellungen</b> Menübefehl <b>Extras</b> , Menüpunkt <b>Ordneroptionen...</b> Register <b>Ansicht</b> , Abschnitt [Erweiterte Einstellungen] Nur die nebenstehenden Optionen ändern. Wenn Sie eine genaue Erklärung der Einträge sehen möchten drücken Sie auf dem Eintrag die Tasten Umschalt-Taste + F1 oder klicken Sie auf  , dann wird eine genaue Erklärung angezeigt.	
1 7	 <p>Standort: X:\</p> <p><b>Tipp:</b> Verwenden Sie den Buchstaben X: weil wir ja das CD-ROM so benannt haben.</p>	<b>CD-ROM Installationspfad auf X: ändern</b> 1. Dafür das Programm „TweakUiXP“ verwenden  siehe auch Punkt 11  TweakUiXP gibt es hier: <a href="http://database.hardwareforum.de/cgi-bin/database/verweis.cgi?ID=281">http://database.hardwareforum.de/cgi-bin/database/verweis.cgi?ID=281</a>	
1 8		<b>Alte CD-Laufwerksbezeichnung austauschen WICHTIG!</b> Da Ihre bisherigen Programminstallationen ja von der <b>alten</b> CD-ROM-Laufwerksbezeichnung ausging, muss nun in der Registry die alte Bezeichnung z.B. G: gegen eben das neue X: ausgetauscht werden! Verwenden Sie das Programm Registry Search Download von: <a href="http://articulate-pr.com/RegSearch/REGSRCH2.ZIP">http://articulate-pr.com/RegSearch/REGSRCH2.ZIP</a>	
1 9	 <p>So wird dann später die Versionsnummer auf dem Desktop angezeigt.</p>	<b>Windows Versionsnummer auf Desktop anzeigen lassen</b> - Registryeintrag ändern: <b>HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop</b> Einen Dword-Eintrag [PaintDesktopVersion] erstellen. Den Eintrag [PaintDesktopVersion] in Value [1] abändern	
2 0	 <p>Evtl. für weitere Inhaltstypen wiederholen</p>	<b>CD-ROM AutoPlay abschalten</b> 1. Das Programm „TweakUI“ verwenden 2. <b>oder</b> im Windows Explorer: Rechtsklick auf Laufwerksbuchstabe X: Menüpunkt <b>Eigenschaften</b> , Register <b>AutoPlay</b> Inhaltstyp  <b>Gemischter Inhalt</b> Hier [Keine Aktion durchführen] auswählen.	

# Genaue Anleitung wie man Windows XP neu installiert.

	<p>Generelle Abschaltung per Registry:  <b>HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Cdrom</b>  Doppelklick: Eintrag [Autorun] in [0] abändern  Schaltfläche [Proceed] klicken zum speichern.</p>
<p>2 <b>Statusanzeige</b></p> <p>1 Beim Drücken der FESTSTELL-, NUM- und ROLLEN-Taste wird ein akustisches Signal ausgegeben.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Statusanzeige aktivieren <span>Einstellungen</span></p>	<p><b>Versehentliches drücken der Feststelltaste abschalten</b></p> <p>Unter Systemsteuerung/Eingabehilfen mit Piepstons belegen, dann werden Sie jedes Mal gewarnt.</p>
<p>2 Empfohlene Einstellungen setzen</p> <p>2 Profi-Einstellungen freigeben</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Balloon-Tips nicht mehr anzeigen</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Auslagerungsdatei beim Herunterfahren löschen</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> MS Messenger nicht mit Outlook Express starten</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Bandbreitenbeschränkung aufheben</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> OfficeXP: Keine Fehlerberichte senden</li> </ul>	<p><b>XP-Antispy durchlaufen lassen</b></p> <p>Download: <a href="http://xp-antispy.org/index.php?option=com_remository&amp;func=seldownload&amp;itemid=1">http://xp-antispy.org/index.php?option=com_remository&amp;func=seldownload&amp;itemid=1</a></p> <p>Menübefehl <b>Spezial</b>  Empfohlene Einstellungen setzen und  Profi-Einstellungen freigeben</p> <p><b>Alles</b> weitere durch Häkchen setzen in den Kästchen auswählen, dann <b>Einstellungen übernehmen</b> drücken</p>
<p>2 Falls noch nicht geschehen, sollte man noch</p> <p>3 den <b>offiziellen Windows XP Servicepack v2.0</b> aufspielen (Pflichtupdate)</p> <p>In dem sind alle Updates und Patches bis zum August 2004 enthalten.</p>	<p>Download von: <a href="http://www.winfuture.de">http://www.winfuture.de</a>  <a href="http://www.winfuture.de/downloadvorschalt.1160.html">http://www.winfuture.de/downloadvorschalt.1160.html</a></p> <p>Achtung! Es sind z.Z. 277 Megabyte!</p> <p>Also nichts für Modemnutzer.</p>

## Anhang:

Wenn in der Schnellstartleiste das Symbol Desktop anzeigen  fehlt.  
Dann per Editor folgende Datei „C:\Dokumente und  
Einstellungen\User\Anwendungsdaten\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Desktop  
anzeigen.scf“ erstellen.  
(User ist der Name des aktuellen Benutzers = Name bei der Anmeldung)

```
[Shell]
Command=2
IconFile=explorer.exe,3

[Taskbar]
Command=ToggleDesktop
```

## Evtl. notwendige Programme zu Herunterladen:

Registry Search: <http://articulate-pr.com/RegSearch/REGSRCH2.ZIP>  
Registry Editor Reghance: <http://www.javasoft.nu/software/download/regh.exe>  
TweakUi XP in Deutsch: <http://trillian-board.de/cgi-bin/database/verweis.cgi?ID=241>  
<http://database.hardwareforum.de/cgi-bin/database/verweis.cgi?ID=281> oder  
XP Antispy: [http://xp-antispy.org/index.php?option=com\\_remository&func=seldownload&itemid=1](http://xp-antispy.org/index.php?option=com_remository&func=seldownload&itemid=1)

Freeware-Virens Scanner mit Email-Scanner, leider englisch: <http://free.grissoft.com/freeweb.php/doc/2/>  
Freeware-Virens Scanner mit Email-Scanner deutsch: [http://www.avast.com/eng/down\\_home.html](http://www.avast.com/eng/down_home.html)