



Anleitung Be Quiet Gehäuse

PURE BASE 600

Window Orange

<https://www.bequiet.com/de/case/938>



Mit Dämmmatten und Staubfiltern

Zum Youtube-Video

<https://www.youtube.com/watch?v=AugjH1IXuJo&t=3s>



DIETMAR WALKER - PC-BLITZHELFER - NOTDIENST
Nationalgasse 14 • 72124 Pliezhausen • Ø Tel. 07127 / 89194 - Fax 89118
Internet: <http://www.pc-blitzhelper.de> – Mobil 0172-882 79 55






PURE BASE 600

Window Orange

BEEINDRUCKEND LEISE UND FUNKTIONAL

Pure Base 600 Window bietet eine Menge Funktionalität zu einem äußerst attraktiven Preis. Besonders bedienungsfreundliche Features und der flüsterleise Betrieb ermöglichen nahezu jede individuelle Systemkonfiguration für ATX- oder Micro ATX-PCs.

- Extrem wandlungsfähig dank verstellbarer HDD-Slots und entnehmbarem ODD-Käfig
- Wasserkühlungsoptimiert für Radiatoren bis zu 360mm
- Verstellbare Top-Cover-Öffnung für erweiterte Kühlung und Installation eines Radiators
- Zwei vorinstallierte be quiet! Pure Wings 2 Lüfter
- Vollverglastes Seitenfenster aus getöntem Temperglas
- Komplett gedämmt am Deckel, an der Front und an der Seite 
- Drei Jahre Herstellergarantie
- Produktkonzeption, Design und Qualitätskontrolle in Deutschland





VORINSTALLIERTE PURE WINGS 2 LÜFTER

Flüsterleiser Betrieb – typisch für be quiet!

Zwei vorinstallierte Pure Wings 2 Lüfter - 120mm an der Rückseite, 140mm an der Front – sind mit neun luftstromoptimierten Lüfterblättern ausgestattet, die geräuschverursachende Turbulenzen reduzieren und den Luftdruck erhöhen. Bis zu vier Gehäuselüfter können zusätzlich installiert werden.

EIN BEEINDRUCKEND LEISES SYSTEM

Intelligente und effiziente Funktionen für einen leisen Betrieb

Die integrierte 3-stufige Lüftersteuerung unterstützt bis zu drei Lüfter. Geräuschkämmende Materialien an Deckel, Front und Seite reduzieren Vibrationen. Die Filter an der Front und der Unterseite verhindern den Staubeintritt in das Gehäuse.



Allgemeine Daten

Modell	Pure Base 600 Window Orange
Formfaktor <u>PSU</u>	<u>ATX</u> <u>PS/2</u>
Mainboard-Kompatibilität	<u>ATX</u> / <u>M-ATX</u> / <u>Mini-ITX</u>
Gehäuseabmessungen exkl. Standfüße (L x B x H), (mm)	492 x 220 x 445
Installation von Mainboards mit Backplate	✓
Gehäuseabmessungen inkl. Standfüße (L x B x H), (mm)	492 x 220 x 470 
Abmessungen Seitenfenster (L x W), (mm)	-
Farbauswahl	Orange
Gewicht (kg)	8.45
USB 2.0	-
USB 3.2 Gen. 1	2
USB 3.2 Gen. 2 Type C	-
HD Audio I/O	Mic + Audio
PCI-Steckplätze	7
Einbauplätze für Lüfter	7
Qi Ladegerät / Schnellladefunktion	-