



Anleitung

Microsoft Outlook: Speicherort von PST-Dateien ändern

Microsoft Outlook speichert standardmäßig die PST- und die Ost-Dateien in dem folgenden Ordner:

C:\Users(Benutzer)\USERNAME\AppData\Local\Microsoft\Outlook

"Anwendungsdaten" und "AppData" sind versteckte, geschützte Systemordner und müssen erst eingeblendet werden.

In den Ordneroptionen - "Ansicht"

[Geschützte Systemdateien ausblenden](#) deaktivieren,

[Alle Dateien und Ordner anzeigen](#) aktivieren

und für Windows 7 und Windows 8

[Ausgeblendete Dateien, Ordner und Laufwerke anzeigen](#) aktivieren.

Um den Speicherort der Datei "**Persönliche Ordner**" (PST) in Microsoft Outlook zu ändern, brauchen Sie nur die Datendatei verschieben.

Schließen Sie Outlook. Schauen Sie in der Systemsteuerung unter "**E-Mail**", dann unter "**Datendateien**" und dort unter der Registerkarte "**Datendateien**" nach Outlook bzw. nach **Outlook.pst**.



Systemsteuerung - E-Mail

des Computers anpassen

deinformationsver... Anpassung
erkonten BitLocker-Lau
ontrol Panel E-Mail


E-Mail-Konten
E-Mail-Konten und Verzeichnisse einrichten.
Datendateien Ändern Sie die Einstellungen für die Dateien, die Outlook zum Speichern von E-Mail und Dokumenten verwendet.
Profile Mehrere Profile für E-Mail-Konten und Datendateien einrichten. Normalerweise wird nur ein Profil erstellt.
Kontoeinstellungen Schließen

Datendateien
Outlook-Datendateien

E-Mail **Datendateien** RSS-Feeds SharePoint-Listen Internetkalender Veröffentlichte Kalender Adressbücher
Hinzufügen... Einstellungen... Als Standard festlegen Entfernen Dateispeicherort öffnen...
Name Speicherort
Archive archive2.pst
Internetkalender
Outlook \Outlook.pst

Wählen Sie in der Liste eine Datendatei aus, und klicken Sie anschließend auf "Einstellungen", um weitere Details zu erhalten, oder auf "Dateispeicherort öffnen", um den Ordner anzuzeigen, der die Datendatei enthält. Outlook muss beendet werden, bevor diese Dateien verschoben oder kopiert werden können.


Weitere Info... Schließen



Sie können auch, bevor Sie Outlook schließen, in der Navigationsleiste "Outlook" rechts anklicken und auf "Datendateieigenschaften" gehen, dort unter der Registerkarte "Allgemein" den Button "Erweitert" anklicken und Sie finden den **Outlook.pst**-Pfad unter "Datei".




Navigationsleiste



Suchen Sie nun den Pfad auf, wo die **Outlook.pst** liegt und schneiden Sie Outlook.pst mit [Strg]+[x] aus. Fügen Sie sie am neuen gewünschten Speicherort mit [Strg]+[v] wieder ein. Ändern Sie nun den Pfad in der Systemsteuerung "**E-Mail**" unter "**Datendateien**", **Outlook markieren** und "**Einstellungen...**" anklicken. Es erscheint eine Meldung "*Datendatei nicht gefunden...*", die Sie mit [OK] bestätigen. Anschließend wird ein "*Datei öffnen*"-Dialog angezeigt, über den Sie im nächsten Schritt den neuen Speicherort der Outlook.pst lokalisieren, die Outlook.pst *markieren* und per Doppelklick übernehmen. Starten Sie nun Outlook normal, es wird die verschobene Datendatei aus dem neuen Speicherort eingebunden. Sie können aber vorher in der Registry nachsehen, ob die neuen Werte stimmen.

Datendateien Einstellungen



Start - [Ausführen](#): **regedit** - [OK] bzw. für Win2000 und WinNT **regedt32** - [OK] oder die [Registry als Administrator ausführen](#).

Unter

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Outlook

Office-Versionen:

10.0 = Office 2002

11.0 = Office 2003

12.0 = Office 2007

14.0 = Office 2010

sollte der Eintrag mit dem Namen **ForcePSTPath** (REG_EXPAND_SZ) und den [gewünschten Pfad/Ordner], unter dem die PST-Datei gespeichert wurde eingetragen sein.

Outlook 2010



Registrierungs-Editor

Datei Bearbeiten Ansicht Favoriten ?

Name	Typ	Daten
ab (Standard)	REG_SZ	(Wert der erweiterbaren Zeichenfolge)
ab ForcePSTPath	REG_EXPAND_SZ	D:\User
ab LastUILanguage	REG_DWORD	0x0000
ab LoadMacroProviderOnBoot	REG_DWORD	0x0000
ab MTTA	REG_DWORD	0x00ce
ab MTTF	REG_DWORD	0x0043
ab OutlookName	REG_SZ	Microsoft

Computer\HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Outlook

Die Ost-Datei wird dann ebenfalls in den gewünschten neuen Pfad gespeichert.

Die Ost-Datei, die für den Offline- oder Cache-Modus mit einem Exchange-Server benutzt wird, kann aber auch separat noch in einem anderen Pfad gespeichert werden.

Unter

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Outlook

Office-Versionen:

10.0 = Office 2002

11.0 = Office 2003

12.0 = Office 2007

14.0 = Office 2010

einen neuen [Wert der erweiterbaren Zeichenfolge] anlegen mit dem Namen **ForceOSTPath** (REG_EXPAND_SZ) und den [vollständigen gewünschten Pfad/Ordner], unter dem die Ostdatei gespeichert werden soll, angeben.



Hinweis: Statt [Wert der erweiterbaren Zeichenfolge] (REG_EXPAND_SZ) kann auch [Zeichenfolge] (REG_SZ) verwendet werden.

Outlook 2010

The screenshot shows the Windows Registry Editor window titled "Registrierungs-Editor". The menu bar includes Datei, Bearbeiten, Ansicht, Favoriten, and ?. The left pane displays a tree view of registry keys under "Computer\HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Outlook". The key "Outlook" is selected and highlighted with a yellow border. The right pane is a table with columns "Name", "Typ", and "Daten". It lists several registry entries:

Name	Typ	Daten
ab (Standard)	REG_SZ	(Wert)
ab ForcePSTPath	REG_EXPAND_SZ	D:\User
01 LastUILanguage	REG_DWORD	0x0000
01 LoadMacroProviderOnBoot	REG_DWORD	0x0000
01 MTTA	REG_DWORD	0x00ce
01 MTTF	REG_DWORD	0x0043
ab OutlookName	REG_SZ	Micros
ab ForceOSTPath	REG_EXPAND_SZ	D:\User

The status bar at the bottom shows the path: Computer\HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Outlook.

Um die Ostdatei in einem separaten Ordner ohne das Beeinflussen des Speicherorts der PST-Datei zu speichern, muss mindestens das **Service Pack 2 für Office 2003** installiert sein ODER der Hotfix. Ansonsten funktioniert der Key *ForceOSTPath* nicht.

Beim Neustart findet Outlook dann die Datei nicht und fragt nach dem neuen Pfad, den man dann angibt.

Microsoft Knowledge Base [KB895395](#).

Microsoft Hotfix anfordern:

[Hotfix](#) (für Office 2003 SP1) auswählen, E-Mail Adresse angeben, Captcha-Code eingeben und Button "Hotfix anfordern" anklicken.

Der Hotfix kommt per E-Mail mit Kennwort.

Für IMAP-Konten



Das Verschieben von PST-Dateien führt für IMAP-Konten nicht zum Erfolg, da Outlook dann einfach die Datei am alten Pfad neu anlegt. Jedes IMAP-Konto erhält seine eigene PST-Datei. Fehlt die PST-Datei am alten Pfad wird diese dort einfach neu erstellt, in aller Regel unter:

C:\Users(Benutzer)\USERNAME\AppData\Local\Microsoft\Outlook

Abhilfe schafft folgende Vorgehensweise für neue PST-Dateien.

- 1.) Löschen Sie zunächst das alte IMAP-Konto, wodurch auch die PST-Datei zu dem Konto verloren geht.
 - 2.) Schließen Sie dann Outlook und öffnen Sie den [Registry-Editor als Administrator](#).
 - 3.) Wechseln Sie in den Unterschlüssel

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Outlook

Office-Versionen:

10.0 = Office 2002


11.0 = Office 2003

12.0 = Office 2007

14.0 = Office 2010

4.) Legen Sie dort eine neue [Zeichenfolge] (REG_SZ) mit dem Namen **ForcePSTPath** an. Geben Sie dieser Zeichenfolge den [*vollständigen gewünschten Pfad/Ordner*] an, wo Sie künftig die PST-Datei für IMAP haben möchten.

5.) Nach einem Neustart von Outlook legen Sie das IMAP-Konto wieder an. Jetzt wird die dazu gehörende PST-Datei am neuen Pfad angelegt.





DIETMAR WALKER - PC-BLITZHELFER - NOTDIENST
Nationalgasse 14 • 72124 Pliezhausen • Tel. 07127 / 89194 - Fax 89118
Internet: <http://www.pc-blitzhelfer.de> – Mobil 0172-882 79 55

Tipp: [Speicherort für Nachrichtenanlagen ändern](#)

Quelle: <http://www.wintotal.de/tipparchiv/?id=1233>