



Erleben, was verbindet.

Kundencenter Lexikon Kontakt Telekom Shops

Hilfe & Service

Suchtipps

Suchen

Sie sind hier: [Hilfe & Service](#) > [Internet](#) > [Dienste](#) > [E-Mail](#) > [Allgemein](#) > [E-Mail-Programme](#) > Sonstige

Login [Hilfe](#)

E-Mail-Adresse:
 @t-online.de

Passwort:

[Passwort vergessen](#)

[Als Kunde registrieren](#)

Startseite

Technischer Service

Downloads & Handbücher

Video-Center

Entertain

Internet

Telefonie

Kundendaten

Rechnung

Geräte & Zubehör

Hilfe A-Z

Umzug

Wechsel zur Telekom

Sicherheit im Netz

Service-Foren

Kontakt

Sonstige

Top-FAQ (5)

Fragen & Antworten (1)

Fehlerbehebung

Anleitungen (4)

Downloads & Handbücher

Wie richte ich E-Mail@t-online.de in Thunderbird ein?

Die folgende Anleitung ist die von uns empfohlene Konfiguration Ihres E-Mail-Programms zur Verwaltung Ihres @t-online.de Postfachs. Berücksichtigen Sie bitte, dass für diese Konfiguration die Einrichtung eines E-Mail-Passworts erforderlich ist. Das E-Mail-Passwort richten Sie bitte im [Kundencenter](#) ein.

IMAP Konfiguration

Starten Sie bitte das Programm Thunderbird und klicken auf "Extras / Konten" und wählen hier die Schaltfläche <Konto hinzufügen> aus.

Es startet der Konten-Assistent. Wählen Sie hier die Option "E-Mail-Konto" und klicken auf <Weiter>. Im Eingabefeld "Ihr Name" geben Sie Ihren Namen ein. Unter "E-Mail-Adresse" tragen Sie Ihre E-Mail-Adresse ein und unter "Passwort" das dazugehörige E-Mail-Passwort. Bitte bestätigen Sie die Eingabe mit <Weiter>.

Konto einrichten

Ihr Name: Erika Mustermann Ihr Name, wie er anderen Personen gezeigt wird

E-Mail-Adresse: name@t-online.de

Passwort: *****

☒ Passwort speichern

Wählen Sie bitte die Option "IMAP – Zugriff auf Ordner und Nachrichten von mehreren Computern möglich" aus.

Konto einrichten

Ihr Name: Erika Mustermann Ihr Name, wie er anderen Personen gezeigt wird

E-Mail-Adresse: name@t-online.de

Passwort: *****

☒ Passwort speichern [Neu beginnen](#)

☒ IMAP – Zugriff auf Ordner und Nachrichten von mehreren Computern möglich (empfohlen)

☐ POP – Herunterladen der Nachrichten auf diesen Computer, Ordner sind nur lokal vorhanden

Folgende Einstellungen wurden in der Mozilla ISP-Datenbank gefunden

Benutzername: name@t-online.de

Posteingang-Server: secureimap.t-online.de IMAP 993 SSL/TLS

Postausgang-Server: securesmtp.t-online.de SMTP 587 STARTTLS

Sowohl der Posteingang-Server als auch der Postausgang-Server werden bei Thunderbird automatisch für verschlüsselte Verbindungen vorkonfiguriert.

Falls Sie keine verschlüsselte Verbindung wünschen, können Sie die Server-Einstellungen manuell bearbeiten. Klicken Sie dazu auf <Benutzerdefinierte Einstellungen>. Es öffnet sich das Fenster "Konten-Einstellungen".

Unter "Server-Einstellungen" tragen Sie folgende Daten ein:

| | | |
|------------------------|----------------------|-----------|
| Servertyp: | IMAP | |
| Server: | imapmail.t-online.de | Port: 143 |
| Verbindungssicherheit: | Keine | |

Technischer Service



Störungs- und Auftragsstatus

Hier erfahren Sie den aktuellen Stand zu erteilten Aufträgen und können bereits vereinbarte Termine verschieben.

Ihre Daten verwalten

[Das Kundencenter für Festnetz, Internet, TV](#)
 Hier verwalten Sie bequem Ihre Dienste, Kundendaten und Rechnungen.

Downloads

[Downloads & Handbücher](#)
 Software und ausführliche Anleitungen im PDF-Format

Wechseln Sie anschließend zum Menüeintrag "Postausgangs-Server (SMTP)". Klicken Sie auf die Schaltfläche <Bearbeiten>. Es öffnet sich das Fenster "SMTP-Server". Tragen Sie folgende Daten ein:

Server: Port:

Einstellungen

Beschreibung:

Server:

Port: Standard:

Sicherheit und Authentifizierung

Verbindungssicherheit:

Authentifizierungsmethode:

Benutzername:

Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit <OK>. Klicken Sie bitte auf <Konto erstellen> um den Vorgang abzuschließen.

Konfiguration POP3

Starten Sie bitte das Programm Thunderbird und klicken auf "Extras / Konten" und wählen hier die Schaltfläche <Konto hinzufügen> aus.

Es startet der Konten-Assistent. Wählen Sie hier die Option "E-Mail-Konto" und klicken auf <Weiter>. Im Eingabefeld "Ihr Name" geben Sie Ihren Namen ein. Unter "E-Mail-Adresse" tragen Sie Ihre E-Mail-Adresse ein und unter "Passwort" das dazugehörige E-Mail-Passwort. Bitte bestätigen Sie die Eingabe mit <Weiter>.

Wählen Sie bitte die Option "POP – Herunterladen der Nachrichten auf diesen Computer, Ordner sind nur lokal vorhanden" aus.

Sowohl der Posteingang-Server als auch der Postausgang-Server werden bei Thunderbird automatisch für verschlüsselte Verbindungen vorkonfiguriert.

Falls Sie keine verschlüsselte Verbindung wünschen, können Sie die Server-Einstellungen manuell bearbeiten. Klicken Sie dazu auf <Benutzerdefinierte Einstellungen>. Es öffnet sich das Fenster "Konten-Einstellungen".

Servertyp: POP
 Posteingang-Server: popmail.t-online.de Port: 110
 Verbindungssicherheit: Keine

Wechseln Sie anschließend zum Menüeintrag "Postausgangs-Server (SMTP)". Klicken Sie auf die Schaltfläche <Bearbeiten>. Es öffnet sich das Fenster "SMTP-Server". Tragen Sie folgende Daten ein:

Server: smtpmail.t-online.de Port: 25

Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit <OK>. Klicken Sie bitte auf <Konto erstellen> um den Vorgang abzuschließen.

Hinweise:

- Bei Ihrem ersten Versuch, eine E-Mail zu empfangen oder zu versenden, werden Sie nach Ihrem Passwort gefragt. Bitte verwenden Sie hier Ihr E-Mail-Passwort.
- Wenn Sie mehrere E-Mail-Adressen mit Ihrem Thunderbird abrufen, müssen Sie in den Kontoeinstellungen jedem Konto einen eigenen SMTP Server zuweisen.
- Haben Sie für Ihr E-Mail-Postfach weitere E-Mail-Adressen angelegt und möchten diese als Absender auswählen können, gehen Sie auf "Extras / Konten" und klicken hier auf Ihr Konto. Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche <Weitere Identitäten> und richten hier die weitere E-Mail-Adresse ein.
- Beim Verwalten Ihres Kontos über SSL kann es zu Fehlern im Zusammenhang mit vorhandenen Sicherheitsprogrammen kommen.

[Zurück](#)

[Drucken](#)

Diskutieren Sie mit anderen Kunden im [Service-Forum zu diesem Thema](#).
 Oder nehmen Sie direkt mit uns [Kontakt](#) auf.