

# Kurzbefehle

## Aus Thunderbird Mail DE

Bitte beachten Sie folgende Hinweise:

- Mac OS X verwendet **Cmd** statt **Strg** für Tastaturbefehle. Auf dieser Seite wird immer **Strg** angegeben.
- Mac OS X verwendet **Return** statt **Enter**. Auf dieser Seite wird **Enter** angegeben.
- Die Funktionstasten ( **F1** bis **F12** ) sind in der Regel nur unter Windows und Linux nutzbar, da Mac OS X selbst die Funktionstasten mit Funktionen belegt.

## Mausbefehle

Befehl	Kürzel
Neue HTML- / Nur-Text-Nachricht (statt Voreinstellung)	<b>Shift</b> + Klick auf die Schaltfläche "Verfassen"
Zeile für Zeile scrollen	<b>Shift</b> + Scrollen

## Tastaturbefehle

Befehl	Mozilla Thunderbird	Outlook Express
Adressbuch öffnen	<b>Strg</b> + <b>Shift</b> + <b>B</b>	
Antworten	<b>Strg</b> + <b>R</b>	<b>Strg</b> + <b>R</b>
Antworten an Alle	<b>Strg</b> + <b>Y</b>	<b>Strg</b> + <b>Shift</b> + <b>R</b>
Neue Nachricht	<b>Strg</b> + <b>N</b> (bis 1.5.0.*) <b>Strg</b> + <b>M</b> (ab 2.0)	<b>Strg</b> + <b>N</b>
Nachricht in neuem Fenster öffnen	<b>Strg</b> + <b>O</b>	<b>Strg</b> + <b>O</b>
Nachricht als Datei speichern	<b>Strg</b> + <b>S</b>	
Gewählte Nachrichten archivieren	<b>A</b>	
Nachrichten suchen	<b>Strg</b> + <b>Shift</b> + <b>F</b>	<b>Strg</b> + <b>Shift</b> + <b>F</b>
Nachricht senden	<b>Strg</b> + <b>Enter</b>	<b>Strg</b> + <b>Enter</b> oder <b>Alt</b> + <b>S</b>
Nachricht später senden	<b>Strg</b> + <b>Shift</b> + <b>Enter</b>	
Alle Konten abrufen und alle Nachrichten senden	<b>Strg</b> + <b>Shift</b> + <b>T</b>	<b>F5</b>

Nachrichten des aktiven Kontos abrufen	F5	oder	Strg	+	T				
Fenster oder Tab schließen	Strg	+	W						
Drucken	Strg	+	P		Strg	+	P		
Kopieren	Strg	+	C		Strg	+	C		
Ausschneiden	Strg	+	X		Strg	+	X		
Löschen (Verschieben in Papierkorb)	Entf				Entf				
Löschen (sofort, ohne Papierkorb)	Shift	+	Entf		Shift	+	Entf		
Einfügen	Strg	+	V		Strg	+	V		
Alles Markieren	Strg	+	A		Strg	+	A		
Rückgängig	Strg	+	Z		Strg	+	Z		
Wiederherstellen	Strg	+	Y		Strg	+	Y		
Als Junk (Spam) markieren	J				nicht verfügbar				
Als <b>Kein</b> Junk (Spam) markieren	Shift	+	J		nicht verfügbar				
Als neu bearbeiten	Strg	+	E		nicht verfügbar				
Alle Threads aufklappen	*				nicht verfügbar				
Alle Threads zuklappen	\				nicht verfügbar				
Weitersuchen	F3	oder	Strg	+	G	F3			
Vorheriges suchen	Strg	+	Shift	+	G				
In dieser Nachricht suchen	Strg	+	F						
Nachricht weiterleiten	Strg	+	L		Strg	+	F		
Gehe zur nächsten Nachricht in der Liste	F				Strg	+	>		
Gehe zur vorherigen Nachricht in der Liste	B				Strg	+	<		
Gehe zur nächsten ungelesenen Nachricht	N				Strg	+	U		
Gehe zur vorherigen ungelesenen Nachricht	P				nicht verfügbar				
Gehe zum nächsten ungelesenen Thread	T				Strg	+	Shift	+	U
Gehe zurück im Verlauf	[								
Gehe vorwärts im Verlauf	]								
Springe zum nächsten Fenster	F6				Tabulator				
Schriftgrad vergrößern	Strg	+	+						
Schriftgrad verkleinern	Strg	+	-						
Schriftgrad wiederherstellen	Strg	+	0						

Nachricht als gelesen oder ungelesen markieren	M	Strg + Q
Thread als gelesen markieren	R	Strg + T
Alle Nachrichten in aktivem Ordner als gelesen markieren	Shift + C	Strg + Shift + A
Ordner umbenennen	F2	
Nachrichten-Quelltext anzeigen	Strg + U	Strg + F3
Stopp	Esc	Esc
Schließen	Strg + Q	
Thread (in Newsgruppen) beobachten	W	
Vorschaufenster ein/ausblenden	F8	

**Schlüsselwörter:** Die folgenden Begriffe (Schlüsselwörter / Keywords) dienen lediglich einer flexibleren Suche auf der Website:  
Shortcut, Shortcuts, Tastenkürzel, Tastaturkürzel, Tasten



**Dokumentation:** Dieser Artikel gehört zu der "Dokumentation". Die Seite **Dokumentation** bietet eine Übersicht aller ausführlichen Dokumentations-Artikel. Außerdem ist die MozillaZine Knowledge Base ([http://kb.mozilla.org/Knowledge\\_Base](http://kb.mozilla.org/Knowledge_Base)) (Englisch) immer einen Blick wert.

Von „<http://www.thunderbird-mail.de/wiki/Kurzbefehle>“