

5.5.7 Variable Textstellen

Schritt für Schritt

□ Ziel

In einem Werbebrief mit veränderbaren Textstellen kann man nach Klick auf diese Stellen Eingaben machen und so den Text einfach ändern. Hierzu benötigt man offensichtlich

- Textvariable ①, in die etwas eingegeben werden kann und
- Eingabefelder ②, in die das zu schreiben ist, was den Variablen zuzuweisen ist.

□ Vorbereitung

Nebenstehenden Text ③ erfassen und den Cursor an der ersten unterstrichen markierten Stelle positionieren, ohne jedoch zu unterstreichen.

□ Variable und Eingabefeld für Name einrichten

Nach [Strg] [F2] oder nach der Befehlsfolge 'Einfügen' 'Feldbefehl' 'Andere ..' erscheint das 'Feldbefehle'-Fenster.

• Im **Variablen**-Register



- den Feldtyp 'Variable setzen' wählen,
- das Format 'Text' wählen,
- den Namen 'Name' eingeben,
- als Wert eine Leerstelle eintippen und dann
- auf [Einfügen] klicken.

• Sofort anschließend im **gleichen** Register


- den Feldtyp 'Eingabefeld' wählen,
- in Auswahl 'Name' anklicken,
- das Format beibehalten,
- als Hinweis den Text 'Name eingeben' erfassen und dann
- auf [Einfügen] klicken.

Folge:

Es erscheint das erste Name-Eingabefeld mit dem Einge-Hinweis (siehe nächste Seite).



Sehr geehrter Herr __,
Sie haben ein __ gewonnen.
Glückwunsch



5.5.7 Variable Textstellen (Fortsetzung)

Schritt für Schritt

□ Variable und Eingabefeld für Name einrichten (Fortsetzung)

Ist der Name (hier: Weber) eingegeben und mit Klick auf [OK] bestätigt, ist das übergeordnete 'Feldbefehle'-Fenster mit Klick auf [Schließen] zu schließen.



□ Variable und Eingabefeld für Gewinn einrichten

- Den Cursor an die zweite Einfügestelle ① positionieren und mit [Strg] [F2] oder der Befehlsfolge 'Einfügen' 'Feldbefehl' 'Andere ..' das 'Feldbefehle'-Fenster öffnen.
- Im **Variablen**-Register
 - den Feldtyp 'Variable setzen' und das Format 'Text' wählen,
 - den Namen 'Gewinn' eingeben und als Wert eine Leerstelle eintippen und [Einfügen].
 - Sofort anschließend im **gleichen** Register
 - den Feldtyp 'Eingabefeld' wählen,
 - in Auswahl 'Gewinn' anklicken,
 - das Format beibehalten,
 - als Hinweistext 'Gewinn eingeben' erfassen und [Einfügen].

Folge:

Es erscheint das erste Gewinn-Eingabefeld mit dem Eingabe-Hinweis.

- Ist der Gewinn (hier USB-Stick) eingegeben und mit Klick auf [OK] bestätigt, ist das übergeordnete 'Feldbefehle'-Fenster mit Klick auf [Schließen].



□ Datei speichern und neu öffnen

Wird die Datei gespeichert, geschlossen und neu geöffnet, dann zeigt sie sich, wie zu Beginn der Vorseite, sofern die Textfelder mit [Strg] [F8] eingeblendet sind.

Nach Klick auf ein Textfeld kann problemlos geändert werden.




5.5.8 Variable Textstellen mit Alternativen

Schritt für Schritt

☐ Zielvorstellung und Notwendigkeiten


Nach Eingabe einer 1 soll hier ① die Anrede 'Sehr geehrter Herr' und nach Eingabe einer 2 soll hier ② 'Sehr geehrte Frau' stehen. Dies erfordert demnach, dass

- eine Variable einschließlich Eingabefeld definiert wird, in das '1' oder '2' eingegeben ③ werden kann und dass
- eine Verzweigungsfunktion eingerichtet wird, die je nach Eingabe zur Ausgabe eines anderen Textes führt.



☐ Variable und Eingabefeld einrichten

- Die bisher bearbeitete Datei öffnen, den Text mit [Enter] nach unten schieben, den Text 'geehrter Herr' löschen, da er später ja automatisch gesetzt werden soll, und den Schreibcursor in der linken, oberen Ecke positionieren.
- Mit [Strg] [F2] oder der Befehlsfolge 'Einfügen' 'Feldbefehl' 'Andere ..' das 'Feldbefehle'-Fenster öffnen.
- Im **Variablen**-Register den Feldtyp 'Variable setzen' und das Format '1234' wählen,
- den Namen 'Anrede' eingeben und als Wert eine '2' eintippen,
- die Option 'Unsichtbar' aktivieren, da diese Variable nicht gezeigt werden soll und [Einfügen].



Diese unsichtbare Variable soll nur als Hilfe zur späteren Verzweigungsabfrage dienen.

- Sofort anschließend im **gleichen** Register
- den Feldtyp 'Eingabefeld' wählen,
- in Auswahl 'Anrede' anklicken,
- das Format '1234' beibehalten,
- als Hinweistext '1=Herr 2=Frau' erfassen und [Einfügen].



Folge:

Es erscheint das erste Anrede-Eingabefeld mit dem Eingabe-Hinweis.

- Ist die Anrede-Kennziffer (hier '2') eingegeben und mit Klick auf [OK] bestätigt und das übergeordnete 'Feldbefehle'-Fenster mit [Schließen] geschlossen, dann zeigt sich der Text gemäß der ersten Abbildung auf der nächsten Seite.




5.5.8 Variable Textstellen mit Alternativen (Fortsetzung)

Schritt für Schritt

□ Verzweigungsfunktion einrichten


- Sind Variable und Eingabefeld eingerichtet, dann ist der Schreibcursor an die geplante Einfügestelle ① zu positionieren.
- Mit [Strg] [F2] oder der Befehlsfolge 'Einfügen' 'Feldbefehl' 'Andere ..' ist das 'Feldbefehle'-Fenster zu öffnen.
- Im **Funktionen**-Register
 - links den Feldtyp 'Bedingter Text' wählen und
 - rechts die Bedingung mit ihren Folgen erfassen; konkret:
Wenn die **Anrede = 1** ist, dann soll 'geehrter Herr', sonst soll 'geehrte Frau' gedruckt werden.
Es sind also drei Angaben zu machen:
 - im Bedingung-Feld: ② Anrede==1 (das **doppelte** Gleichheitszeichen ist wichtig)
 - im Dann-Feld: ③ geehrter Herr
 - im Sonst-Feld: ④ geehrte Frau
- Nach [Einfügen] und [Schließen] erscheint der um die Anrede ergänzte Text.
Da vorher die '2' eingegeben wurde, ist die Anrede also 'geehrte Frau'.

2
Sehr geehrte Frau Weber,
Sie haben ein Buch gewonnen
Glückwunsch



□ Verzweigungsfunktion nutzen

- Mit der Maus auf das Variablen-Eingabefeld ⑤ zeigen und klicken, damit das Eingabefeld-Fenster ⑥ erscheint.
- Hier die andere ⑥ Anrede-Kennziffer (also '1') eingeben und mit [OK] bestätigen.
- Als Folge wird die Anzeige in dem Eingabefeld ⑦ und die Anrede geändert.



□ Anzeigefeld verstecken

Das Erscheinen der '1' oder '2' ⑧ ist unschön und kann ganz einfach unterbunden werden.

- Das Eingabefeld mit Mauszeichen ⑨ markieren und
 - das Zeichenfarbe-Symbol ⑩ anklicken und weiß wählen, wodurch die Kennziffer verschwindet ⑪.
- Man sieht sie nur noch auf dem Bildschirm, nicht jedoch beim Ausdruck.
- Wird mit [Strg] [F8] auch noch die graue Feldmarkierung ausgeschaltet, dann sieht man das Feld auch nicht mehr auf dem Monitor. Es ist jedoch zu bedenken, dass man das Eingabefeld finden muss.

